



**Linea Hotel Classic**  
***Classic Hotel line***

Una vasta gamma di carrelli di linea classica, solidi e molto eleganti per alberghi di prestigio.

*A wide range of stylish chambermaid trolleys of classic line and solid construction ideal for hotels of prestige.*





**PORTOFINO 1**  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*


Colori disponibili/Colours available  
90001 frassino (chiaro)/ash (light)  
90002 noce (scuro)/walnut (dark)



**PORTOFINO 2**  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*

Colori disponibili/Colours available  
90003 frassino (chiaro)/ash (light)  
90004 noce (scuro)/walnut (dark)

Misure / *Sizes*



Applicazioni

*How to use*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø25x1,5 mm di spessore.
- Speciale verniciatura in polvere epossidica antigraffio.
- Rivestimento in laminato stratificato di grande spessore.
- Portofino 1 Kg 46
- Portofino 2 Kg 49

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Square tube Ø25x1,5 mm thick.
- Special coating with scratchproof epoxy powder.
- Thick laminate layers coating.
- Portofino 1 Kg 46
- Portofino 2 Kg 49

**Carrelli hotel**  
*Chambermaid trolleys*  
Classic



**AMALFI 1**  
da 12 a 15 camere  
*from 12 to 15 rooms*

Colori disponibili/Colours available  
90006 frassino (chiaro)/ash (light)  
90007 noce (scuro)/walnut (dark)



**AMALFI 2**  
da 12 a 15 camere  
*from 12 to 15 rooms*

Colori disponibili/Colours available  
90008 frassino (chiaro)/ash (light)  
90009 noce (scuro)/walnut (dark)

**Applicazioni**  
*How to use*



**Prodotto novità**  
*New product*



"Light"




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tubo Ø25x1,5 mm di spessore.
- Speciale verniciatura in polvere epossidica antigraffio.
- Rivestimento in laminato stratificato di grande spessore.
- Amalfi 1 Kg 54
- Amalfi 2 Kg 57

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Square tube Ø25x1,5 mm thick.
- Special coating with scratchproof epoxy powder.
- Thick laminate layers coating.
- Amalfi 1 Kg 54
- Amalfi 2 Kg 57

**Misure / Sizes**



**Carrelli hotel**  
*Chambermaid trolleys*  
Classic



**VENEZIA 1**  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*


Colori disponibili/Colours available  
90010 frassino (chiaro)/ash (light)  
90011 noce (scuro)/walnut (dark)



**VENEZIA 2**  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Colori disponibili/Colours available  
90012 frassino (chiaro)/ash (light)  
90013 noce (scuro)/walnut (dark)

Misure / *Sizes*



Applicazioni

*How to use*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø25x1,5 mm di spessore.
- Speciale verniciatura in polvere epossidica antigraffio.
- Rivestimento in laminato stratificato di grande spessore.
- Venezia 1 Kg 61
- Venezia 2 Kg 64

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Square tube Ø25x1,5 mm thick.
- Special coating with scratchproof epoxy powder.
- Thick laminate layers coating.
- Venezia 1 Kg 61
- Venezia 2 Kg 64

**Carrelli hotel**  
*Chambermaid trolleys*  
Classic



**AMALFI ELEGANCE 1**  
da 12 a 15 camere  
*from 12 to 15 rooms*

Colori disponibili/*Colours available*  
90019  
frassino (chiaro)/*ash (light)*  
90020  
noce (scuro)/*walnut (dark)*



**AMALFI ELEGANCE 2**  
da 12 a 15 camere  
*from 12 to 15 rooms*

Colori disponibili/*Colours available*  
90021  
frassino (chiaro)/*ash (light)*  
90022  
noce (scuro)/*walnut (dark)*

**Applicazioni**

*How to use*



Aperto  
*Open*




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tubo Ø25x1,5 mm di spessore.
- Speciale verniciatura in polvere epossidica antigraffio.
- Rivestimento in laminato stratificato di grande spessore.
- Amalfi Elegance 1 Kg 59
- Amalfi Elegance 2 Kg 62

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- *Square tube* Ø25x1,5 mm thick.
- *Special coating with scratchproof epoxy powder.*
- *Thick laminate layers coating.*
- *Amalfi Elegance 1 Kg 59*
- *Amalfi Elegance 2 Kg 62*

**Misure / Sizes**



**Carrelli hotel**  
**Chambermaid trolleys**  
Classic



**VENEZIA ELEGANCE 1**  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*


Colori disponibili/Colours available  
90023  
frassino (chiaro)/ash (light)  
90024  
noce (scuro)/walnut (dark)



**VENEZIA ELEGANCE 2**  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Colori disponibili/Colours available  
90025  
frassino (chiaro)/ash (light)  
90026  
noce (scuro)/walnut (dark)

Misure / *Sizes*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø25x1,5 mm di spessore.
- Speciale verniciatura in polvere epossidica antigraffio.
- Rivestimento in laminato stratificato di grande spessore.
- Amalfi Elegance 1 Kg 64
- Amalfi Elegance 2 Kg 67

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Square tube Ø25x1,5 mm thick.
- Special coating with scratchproof epoxy powder.
- Thick laminate layers coating.
- Amalfi Elegance 1 Kg 64
- Amalfi Elegance 2 Kg 67

**Carrelli hotel**  
*Chambermaid trolleys*  
Classic



**AMALFI CATERING**

Colori disponibili/Colours available  
 90027 frassino (chiaro)/ash (light)  
 90028 noce (scuro)/walnut (dark)



**VENEZIA CATERING**

Colori disponibili/Colours available  
 90029 frassino (chiaro)/ash (light)  
 90030 noce (scuro)/walnut (dark)

**Applicazioni**

*How to use*



In uso  
*In use*



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


- Tubo Ø25x1,5 mm di spessore.
- Speciale verniciatura in polvere epossidica antigraffio.
- Rivestimento in laminato stratificato di grande spessore.
- Amalfi Catering Kg 55
- Venezia Catering Kg 59

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**


- Square tube Ø25x1,5 mm thick.
- Special coating with scratchproof epoxy powder.
- Thick laminate layers coating.
- Amalfi Catering Kg 55
- Venezia Catering Kg 59

**Misure / Sizes**

**AMALFI CATERING**



**VENEZIA CATERING**



**Carrelli hotel**  
*Chambermaid trolleys*  
 Classic



90035  
AMALFI BAG

cm 85 x 57 x 185 h  
kg 28 (vuoto - *empty*)



90036  
VENEZIA BAG

cm 105 x 57 x 185 h  
kg 28 (vuoto - *empty*)



90061 SET  
Kit Portaborse  
*Bag holder kit*



Amalfi Bag con kit portaborse e valigie  
*Amalfi Bag with Bag holder kit*



Venezia Bag con valigie  
*Venezia Bag with luggages*



Plastica e Acciao Rilsan  
*Plastic and Rilsan  
protected steel*

## Linea Hotel Innovative *Innovative Hotel line*

Una gamma di carrelli costruita con materiali adatti all'uso esterno. Dimensioni e portate studiate per alberghi vacanze

*A line of trolleys made of materials suitable for outdoor use.*

*Dimensions and capacities specifically studied for hotels and tourist resorts.*



CAPRI 1 - 80001  
da 8 a 10 camere  
*from 8 to 10 rooms*

Misure/Sizes  
110x55x152 h  
20 Kg



CAPRI 1 - 80001/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 8 a 10 camere  
*from 8 to 10 rooms*

Misure/Sizes  
110x55x152 h  
23,5 Kg



Piastre in alluminio regolabili in altezza  
*Height adjustable aluminium fixing plates*



### Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote Ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors Ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
Innovative



CAPRI 2 - 80002  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*

Misure/Sizes  
150/110x55x152 h  
22 Kg



CAPRI 2 - 80002/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*



Misure/Sizes  
150/110x55x152 h  
25,5 Kg

### Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



Pratica impugnatura  
*Practical handle*



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Square tube Ø22x1,5 mm thick.
- Rilsan coating.
- Nylon bags.
- Castors ø125 with 4 fixing points.
- Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.

**Carrelli hotel**  
**Chambermaid trolleys**  
Innovative



CAPRI 3 - 80003  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*

Misure/Sizes  
140x55x152 h  
24 Kg



CAPRI 3 - 80003/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*

Misure/Sizes  
140x55x152 h  
28 Kg




### Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**

***Chambermaid trolleys***

**Innovative**



**CAPRI 4 - 80004**  
da 8 a 10 camere  
*from 8 to 10 rooms*

Misure/Sizes  
140 x 55 x 152 h  
36 Kg



**CAPRI 5 - 80005**  
da 8 a 10 camere  
*from 8 to 10 rooms*

Misure/Sizes  
140 x 55 x 152 h  
35 Kg

**Applicazioni**

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Square tube Ø22x1,5 mm thick.
- Rilsan coating.
- Nylon bags.
- Castors ø125 with 4 fixing points.
- Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.

**Carrelli hotel**  
**Chambermaid trolleys**  
Innovative



**CAPRI 6 - 80006**  
da 8 a 10 camere  
*from 8 to 10 rooms*

Misure/Sizes  
140 x 55 x 152 h  
33 Kg



**CAPRI 7 - 80007**  
da 8 a 12 camere  
*from 8 to 12 rooms*

Misure/Sizes  
160/110 x 55 x 152 h  
38 Kg



**Applicazioni**

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
*Chambermaid trolleys*  
Innovative



ISCHIA 11 - 80011  
da 12 a 15 camere  
*from 12 to 15 rooms*

Misure/Sizes  
150/110x55x152 h  
25 Kg



ISCHIA 11 - 80011/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 12 a 15 camere  
*from 12 to 15 rooms*

Misure/Sizes  
150/110x55x152 h  
29,5 Kg

### Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



Apertura cassetto  
*Drawer opening*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
**Innovative**



ISCHIA 12 - 80012  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Misure/Sizes  
190/110x55x152 h  
26 Kg



ISCHIA 12 -80012/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Misure/Sizes  
190/110x55x152 h  
30 Kg

Ad ogni ripiano può essere applicato un cassetto  
*Possibility to apply a drawer to each shelf*



## Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
Innovative



ISCHIA 13 - 80013  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Misure/*Sizes*  
190/150x55x152 h  
28 Kg



ISCHIA 13 - 80013/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Misure/*Sizes*  
190/150x55x152 h  
32,5 Kg

Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



Cappuccio impermeabile con tenda per  
la protezione dalla pioggia  
*Waterproof hood and cover*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
**Innovative**



ISCHIA 15 - 80015  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Misure/Sizes  
190x55x152 h  
32 Kg



ISCHIA 15 - 80015/C  
Chiuso/*Enclosed*  
da 15 a 18 camere  
*from 15 to 18 rooms*

Misure/Sizes  
190x55x152 h  
36 Kg



Modello Ischia con sistema di lavaggio trasportato (e mobile)  
*"Ischia" model including mobile mopping system (removable)*

### Applicazioni

*How to use*



Sistema di fissaggio ruote in 4 punti  
*Castor fixing system (4 points)*



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
Innovative



LINOSA 1 - 80016

Misure/Sizes  
 cm 110x55x113 h (350 lt.)



LINOSA 2 - 80018


Misure/Sizes  
 cm 110x55x152 h

### Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Square tube Ø22x1,5 mm thick.
- Rilsan coating.
- Nylon bags.
- Castors ø125 with 4 fixing points.
- Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.



Sacchi in nylon da 150 lt. con profili colorati. Con chiusura a scatto e maniglie di trasporto.  
*Nylon bags (150 lt.) with coloured profiles, click closing system and carrying handles.*

Linea Linosa / *Linosa Line*  
Raccolta biancheria / *Linen Collection*



Per raccolta rifiuti  
*For waste collection*



LINOSA 3 - 80019

Misure/Sizes  
140/110x55x152 cm



LINOSA 4 - 80020

Misure/Sizes  
190/140x55x152 cm



Applicazioni

*How to use*



Ruota morbida Ø 150 mm per esterni  
*Outdoor soft castor (Ø150 mm)*



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo Ø22x1,5 mm di spessore.
- Rivestimento in Rilsan.
- Sacchi in nylon.
- Ruote ø125 con 4 punti di attacco.
- Base-ripiani-cassetti in polipropilene copolimero.

*TECHNICAL CHARACTERISTICS*

- *Square tube Ø22x1,5 mm thick.*
- *Rilsan coating.*
- *Nylon bags.*
- *Castors ø125 with 4 fixing points.*
- *Copolymer polypropylene base, shelves, drawers.*

**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
Innovative



**Carrelli hotel**  
***Chambermaid trolleys***  
**Innovative**



ELBA

Y.C.F.



ELBA 1 - 80022

Misure/Sizes  
125 X 44 X 105 h cm



ELBA 2 - 80023

Misure/Sizes  
140 X 44 X 105 h cm



ELBA 3 - 80024

Misure/Sizes  
125 X 44 X 105 h cm



ELBA 4 - 80017

Misure/Sizes  
53 X 50 X 104 h cm

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tubo di acciaio cromato 022x1,5 mm di spessore.
- Sacchi di tela sanforizzata.
- Ruote Ø100 mm.
- Coperchio con aggancio.

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Chromium plated steel tube 022 (thickness: 1,5 mm).
- Sanforized cotton bags.
- Castors Ø100 mm.
- Catch on lid.

**Carrelli hotel**  
**Chambermaid trolleys**  
Elba